



Miljövardsenheten  
Anders Mau  
08-785 51 08

|  |             |
|--|-------------|
| UPPLANDS-BRO KOMMUN<br>Samhällsbyggnadsförvaltningen |             |
| 2004-03-19   |             |
| Dnr  | Diariapl.b. |

1990-05-16

11.184-122-89

Se sändlista

Stockholms läns landsting  
Bygg- och fastighetskontoret  
171 82 SOLNA

Fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkten på fastigheten Leran 1:3 m fl fastigheter, Upplands-Bro kommun  
(kartbilaga)

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen (1983:291) ett skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna Leran 1:3, 1:4, 1:8, Sanda 3:1, 3:2 och 3:3 i Upplands-Bro kommun enligt bifogad karta. Vattenskyddsområdet har indelats i brunnsområde och inre och yttre skyddszon. Länsstyrelsen fastställer vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet.

#### Föreskrifter för skyddsområdet

##### Brunnsområde

###### § 1

Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

##### Skyddszoner

###### § 2 Avlopp

- Generellt får avloppsvatten inte släppas ut på eller i marken inom den inre skyddszonen.
- Inom den yttre skyddszonen får avloppsvatten släppas ut om det är uppenbart att det kan ske utan olägenhet för vattentäkten.
- Inom skyddszonerna får befintliga avloppsanläggningar användas i nuvarande omfattning.
- Om befintlig avloppsanläggning behöver ändras eller nytt avloppsutsläpp behöver anläggas skall tillstånd för utsläpp av avloppsvatten inhämtas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljövårdsenheten  
Anders Mau  
08-785 51 08

1990-05-16

11.184-122-89

### § 3 Gödselhantering mm

Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att yt- och grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regn strömma ut på eller i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar som lämnas av miljö- och hälsoskyddsnämnden eller länsstyrelsen i varje särskilt fall.

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjurs-, bekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isuppti-  
ningsmedel samt andra jämförbara ämnen får användas endast i sådan omfattning att yt- och grundvattnet inte kommer till skada. (se vidare §7)

### § 4 Upplag, nedgrävning

Inom skyddsområdet får inte läggas upp eller grävas ned sådant avfall, material eller annat som kan förorena yt- och grundvattnet.

### § 5 Täktverksamhet, sprängning och schaktning

För sprängnings- och schaktningsarbeten gäller att sådana ingrepp i jord och berggrund inte får medföra försämrad kvalitet eller tillgång på grundvattnet.

Schaktningsarbeten i samband med täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än ca 3 m respektive 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd inom inre respektive yttre skyddszon.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Tillstånd till täktverksamhet regleras enligt 18§ naturvårdslagen (1964:822). Länsstyrelsen har därvid att bedöma företagets inverkan på grundvattnet.

### § 6 Skyltar

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar. Annans mark får tas i anspråk för detta.

Miljövårdsenheten  
Anders Mau  
08-785 51 08

1990-05-16

11.184-122-89

### § 7 Övrigt

Utöver dessa föreskrifter gäller bl a vad som sägs i lagen (1982:821) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, förordningen (1961:568) om brandfarliga varor, och de av statens industriverk i anslutning till förordningen utfärdade tillämpningsföreskrifterna (SIND-FS 1981:3) och lagen (1985:426) och förordningen (1985:835) om kemiska produkter.

Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till räddningskåren, tel 90 000 och till berörd miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

### Allmänna bestämmelser

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 1990.

---


Beslutet kungörs i Stockholms läns författningssamling.

Kungörelse om detta beslut skall införas i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Enköpingsposten

Detta beslut kan enl 23 § tredje stycket förvaltningslagen överklagas hos kammarrätten i Stockholm inom tre veckor efter det sista tillkännagivandet.

Överklagandet skall ges in till länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit avdelningsdirektör Åke Möller, beslutande, länsassessor Hans Trapp, byrådirektör Anders Mau, föredragande.

  
Åke Möller

  
Anders Mau

Bilaga

Karta


Miljöförvaldsenheten  
Anders Mau  
08-785 51 08

1990-05-16

11.184-122-89

## SÄNDLISTA

Bro-Låssa, Håtuna och Håbo-Tibble församlingars pastorat,  
Prästväg 6, 197 00 BRO  
Björn Paul Arne Henriksson, Bergviksvägen 48, 161 38 BROMMA  
Marianne Ingrid Kristina Sundvik, Orsavägen 32,  
161 42 BROMMA  
Göran Erik Arne Henriksson, Bergviksvägen 48, 161 38 BROMMA  
Yvonne Hilda Margareta Hayder, Lovisagatan 2,  
115 22 STOCKHOLM  
Lennart Karl Nils Henriksson, Thaliavägen 47, 161 42 BROMMA  
Birgit Johnsson, Björkliden, Låssa, 197 00 BRO  
Kimmo Kulievo Harju Sanda, Stora Ekeby, 197 00 BRO  
Benny Sörqvist, Stora Ekeby, 197 00 BRO  
Helena Fransson, Stora Ekeby, 197 00 BRO  
Akten  
Registret  
Juridiska enheten  
ÅM  
AM



BETECKNINGAR:

- Yttre skyddszon
- Innre skyddszon
- Brunnsområde
- - - Vattenledning

SKALA 1:10 000

Leran 1: 3 m fl  
Upplands-Bro kommun