

INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN GÄLLANDE RISKER VID FORCIT ANLÄGGNING BRO

FARLIG VERKSAMHET OCH SEVESO

Hanteringen av explosiva varor medför att anläggningen klassificeras som farlig verksamhet och som en Sevesoanläggning i den lägre kravnivån.

Detta innebär att Forcit Sweden AB ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och begränsa följderna för människor och miljö om en olycka ändå inträffar, enligt lagen(1999:381).

FORCIT SWEDENS VERKSAMHET I BRO

Forcit Swedens anläggning i Bro är ett mellanlager för distribution och försäljning av civila sprängämnen i Stockholm och Mälardalen.

FARLIGA ÄMNEN

P1a, Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6.

Inom anläggningen hanteras explosiva varor klass 1 för civilt bruk.

VID OLYCKA

Vid olycka kan det bli aktuellt att spärra av det närmaste området runt anläggningen.

Det är mycket viktigt att dessa avspärningar respekteras!

Vid olycka kommer allmänheten att varnas via VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Mer information om olyckan ges då via radio och/eller TV-sändningar.

TILLSYNER

Länsstyrelsen i Stockholm utför tillsyn av Sevesoanläggningar för att säkerställa att verksamheterna uppfyller de krav som ställs.

Tillsyn från länsstyrelsen är ännu inte utförd då etableringen är nystartad.

Räddningstjänsten utför även tillsyn enligt LSO - Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och

LBE - Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillsyn av Räddningstjänsten är utförd i samband med tillståndshantering.

FRÅGOR

Vid frågor –kontakta Teknisk Chef Niclas Nilsson

0587-10999 (Växel) eller via mail, niclas.nilsson@forcit.se

Forcit Sweden AB
Hammarbyfjällsvägen 1
197 92 Bro